

SIGNATURES
SIGNATURES
MARKENZEICHEN

GINKGO

MUST-HAVE
LES INCONTOURNABLES / MUST-HAVE

**CROSS-SECTOR EXPERTISE:
OVER 4 MILLION METERS SOLD.**

EXPERTISE TRANSVERSALE APPROUVÉE :
+ DE 4 MILLIONS DE MÈTRES VENDUS.

UMFASSENDE ERWIESENE KOMPETENZ:
ÜBER 4 MILLIONEN VERKAUFTE METER.



SIGNATURES
SIGNATURES
MARKENZEICHEN


GINKGO

MUST-HAVE
LES INCONTOURNABLES / MUST-HAVE




Groseille 013 32 026


WILD BERRIES LES BAIES SAUVAGES / WILDBEEREN




Quetsche 013 32 007




Tomate 013 32 044




Nuit 013 32 011




Begonia 013 32 046



Myrtille 013 32 045



Morgon 013 32 016




Pivoine 013 32 025




Lilas 013 32 008

VEGETABLE PATCHES


LES POTAGERS / *GEMÜSEGARTEN*




Souris 013 32 004



Dune 013 32 023



Vert 013 32 006




Mastic 013 32 013




Amande 013 32 020



Seigle 013 32 027




Menthe 013 32 042



Taupe 013 32 043

REFRESHING FROSTS

LES GIVRÉS DÉSALTÉRANTS / *KÜHLER DURSTLÖSCHER*




Blanc 013 32 019




Glacier 013 32 059




Aigue Marine 013 32 012



Pierre 013 32 050




Lavande 013 32 009



Petrole 013 32 060

TANGY CITRUS


LES ACIDULÉS / ZITRUSFRÜCHTE



Granny 013 32 052



Mirabelle 013 32 021




Endive 013 32 032




Turquoise 013 32 047

CARAMEL TOFFEE


LES CARMELS TOFFEE / KARAMELL-TOFFEE




Capuccino 013 32 038




Châtaigne 013 32 003




Chocolat 013 32 001




Terre 013 32 048




Tomette 013 32 014



Café 013 32 049



Citrouille 013 32 015



Anthracite 013 32 002

USE ► UPHOLSTERED SEATS
UTILISATION ► REVÊTEMENT DE SIÈGES
VERWENDUNG ► POLSTERMÖBEL

| | |
|---|-------------------------------|
| Composition Composition / Materialzusammensetzung | PVC 85 % Cotton 15 % |
| Weight Poids / Gewicht | 830 g +/- 40 g/m ² |
| Width Laize / Breite | 138 / 140 cm |
| Roll length Longueur des pièces / Rollenlänge | ≈ 30 ml |
| Thickness Épaisseur / Materialstärke | 1,3 mm +/- 0,1 mm |

**Fire proof norm**Classement feu
Brandschutznorm

M1 (NFP 92503)
AM 18 (NFD 60-013)
BS 5852 crib 5
B2 (DIN 4102)
EN 1021.1-2
Cs3d0 (EN 13501-1)
IMO A652
CATB 117 E
CATB 133
NY/NJ-Port Authority
UFAC Fabric class 1
FAR 25853 App F Part 1

**Abrasion resistance (ISO 5470-2)**Abrasion Martindale
Scheuertouren

150 000 cycles (12 KPa)

**Colour fastness to artificial light**Tenue à la lumière
Lichtechtheit

≥ 6

**Phtalates free**Sans Phtalates
Phtalate frei

Technical data sheet is available upon request
Fiche technique disponible sur simple demande
Datenblatt verfügbar auf Anfrage

**Efficacy against bacteria (MRSA).**Efficacité contre les bactéries (MRSA).
Wirksamkeit gegen Bakterien (MRSA).**BV 0062 Wheel Mark certification for all products used for seats covering in cruise ships and ferries.**

Barre à Roue BV 0062 pour les produits destinés au revêtement de sièges dans les navires de transport de personnes.

IMO Zertifikat für alle Produkte für den Einsatz von Sitzpolstern auf Fähren und Kreuzfahrtschiffen.

**Clean regularly with a pH neutral soap and a soft brush. Always rinse with clear water. Do not use strong detergents, solvent cleaners, polish, wax, patent chemicals or other products not recommended by Cotting. Some stains like ball pen, coffee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl. Be careful : we cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes of poor quality. Cotting waives all responsibility for problems arisen out of ignoring the cleaning instructions.**

Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec un savon au pH neutre et une brosse douce. Dans tous les cas rincer à l'eau claire. Tous détergents, solvants, détachants du commerce ne figurant pas dans la NF collectivité ainsi que tous les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire. Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, café, vin, éosine ou encore jeans afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit. Attention: Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de migrations liés à une teinture de mauvaise qualité. Cotting dégage toute responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non respect des consignes d'entretien.

Regelmässige Reinigung mit lauwarmen Wasser, pH neutraler Seife und einer weichen Bürste. Verwenden Sie keine starken, abrasiven oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, Polituren, Wachse, chemische Reiniger oder andere, nicht von Cotting empfohlene Produkte. Flecken insbesondere von Kugelschreibern, Kaffee, Wein, Blut oder Jeansstoff sollten sofort gereinigt werden, da sie später unter Umständen nicht mehr rückstandslos entfernt werden könnten. Warnung: Cotting übernimmt keine Haftung dafür, dass Verfärbungen des Kunstleders durch nicht ausreichend farbbeständige Textilien verursacht wurden. Cotting übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch die Nichtbeachtung der Pflegehinweise entstanden sind.

**Product certified CTB Components by the FCBA technological institute. Mechanical tests, durability, reaction to fire and resistance to food, household, pharmaceutical products, according to NF Office Excellence Certified, NF furniture, professional NF furniture.**

Produit certifié CTB Composants par l'institut technologique FCBA. Essais de mécanique, durabilité, réaction au feu et tenue aux produits alimentaires, ménagers, pharmaceutiques, conformément aux référentiels NF Office Excellence Certifiée, NF mobilier professionnel, NF ameublement.

Die Qualität wurde vom französischen Prüf- und Technologieinstitut FCBA gemäß den CTB Komponenten zertifiziert. Entsprechend den Standards für den Einsatz in Büros (NF Office Excellence), Wohneinrichtungen (NF Furniture) und Objekteinrichtungen (Professional NF Furniture) wurden mechanische Tests, Tests auf Haltbarkeit, Brennverhalten und Beständigkeit gegenüber Lebensmitteln, Haushaltsprodukten und Pharmaprodukten durchgeführt.



182 Route de Paris
95420 Nucourt - France
Tel. : +33 (0)1 30 27 28 00
Fax : +33 (0)1 34 67 49 89
Email : griffine@griffine.com
www.cotting-group.com



Molenstraat 207
8710 Wielsbeke - Belgium
Tel. : +32 (0)56 66 52 75
Fax : +32 (0)56 66 41 30
Email : info@plastibert.be
www.plastibert.be